

DOHODA BP 1 Xylo Machinery CZ s.r.o.

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí

Zadavatel: Xylo Machinery CZ s.r.o.
Se sídlem: Heroltická 5007/7, 586 01 Jihlava
Zastoupen: Ing. Jan Frůhauf
IČ: 25328964
DIČ: CZ25328964
Zapsán:
Kontaktní osoby: Office manager – Štuncová Vladěna – tel: 564 035 445
Mistr výroby – Šinkovský Bohumír – tel.: 737 720 406
Mistr výroby – Novotný Josef – tel.: 603 364 880

Zhotovitel/poskytovatel služby

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Zapsán:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Tato dohoda je nedílnou součástí právního vztahu vzniklého v souvislosti s prováděním díla pro zadavatele a upravuje podmínky provádění díla, zejména v rozsahu BOZP, PO a ochrany životního prostředí (dále i BOZP, PO a ŽP).

Název díla/služby/číslo objednávky:

Předmět dohody:

Zajištění a plnění povinností BOZP, PO a ŽP v průběhu přípravy a provádění díla (stavby/montáže/služby/práce*)

Práva a povinnosti stran v této dohodě neuvedené se řídí platnou právní úpravou. **Pokud zhotovitel nemá v oblasti plnění povinností BOZP, PO a ŽP aktuální nebo potřebné znalosti je povinen uvedenou skutečnost sdělit zadavateli a k plnění povinností v oblasti BOZP, PO a ŽP si na vlastní náklady a odpovědnost zajistit kvalifikovanou (odborně způsobilou) osobu.** V opačném případě je povinen zdržet se provádění díla/poskytnutí služby (dále jen provádění díla). Zadavatel nemusí nezajišťovat, provádět a kontrolovat plnění povinností zhotovitele, které mu zákon v oblasti BOZP, PO a ŽP ukládá.

1. Zhotovitel se zavazuje, na vlastní náklady a odpovědnost:

a) zahájit provádění díla (jakékoliv práce nebo činnosti s tím související) až po převzetí staveniště/montážního prostoru/pracoviště* (dále jen staveniště), tj. po provedení zápisu ve stavebním nebo montážním deníku (dále jen deník), faktickém seznámení se se staveništěm, odpovídající kontrole a doplnění dokumentace k provádění díla dle písm. e) tohoto ustanovení a proškolení stanoveným způsobem osoby, které se budou se svolením zhotovitele, bez ohledu na účel, vyskytovat na pracovišti.

b) vést deník. Zápisy do deníku provádět trvale, denně, čitelně na jednu stranu každého listu (líc) tak, aby zápis nebylo možné měnit nebo vymazat. Zápis datovat a podepsat oprávněnou osobou. Mezi zápisy nenechat volná místa, listy nebo strany. Každý list deníku bude mít kopie. Listy deníku budou číslovány postupnou řadou.

c) řádně převzít staveniště zápisem v deníku. Zápis provést společně, za účasti, kontaktní nebo pověřené osoby zadavatele.

Zápis v deníku bude, kromě závazku dle písm. b) tohoto ustanovení, obsahovat:

- označení staveniště a název díla (akce),
- jména osob, které budou provádět dílo, případně osob, které se budou s vědomím zhotovitele na staveništi (v daný den) vyskytovat.

Povinnosti a zásady v oblasti BOZP, PO a ŽP, vztahující se rámcově k místu provádění díla, které zadavatel vlastní nebo užívá, obsahuje vnitřní předpis KRONO-02/2002 Xylo Machinery CZ v platném znění.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k BOZP, PO a ŽP, zejména povinnosti dle § 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zejména:

- vnitřní předpis KRONO -02/2002 Xylo Machinery CZ v platném znění v ČR,
- příslušné vnitřní předpisy investora díla, je-li místem provádění díla zahraničí.

d) seznámit se fakticky s převzatým staveništem a bezodkladně upozornit zadavatele na skutečnosti, které mu z hlediska BOZP, PO a ŽP brání v provádění díla. Povinnosti k této části závazku zhotovitele obsahuje zejména, zákoník práce č. 262/2006Sb., zákon č. 309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění.

e) provést

- kontrolu dokumentace určené k provádění díla a skutečného stavu staveniště. Písemně bezodkladně upozornit na nedostatky dokumentace, zejména z hlediska rizik v oblasti BOZP, PO a ŽP.
- dle dokumentace, písemnou charakteristiku (popis) pracovních nebo technologických postupů a stanovit bezpečné podmínky provádění díla. Zohlednit věcné a časové vazby při současně nebo na sebe bezprostředně navazující částí provádění díla. Postupy, v případě potřeby, odsouhlasit se zadavatelem.
- zajištění trvalé přítomnosti dokumentace potřebné k provádění díla na staveništi, pracovních nebo technologických postupů a dalších dokladů týkající se prováděného díla nebo jejich změn. Dokumentace musí obsahovat informace, které umožní osobám provádějícím dílo zvolit vhodný osobní ochranný pracovní prostředek např. proti pádu, včetně určení místa ukotvení,
- bezodkladně trvalé označení rizikových míst vyhodnocených zhotovitelem. Pokud zjištěné nebo vyhodnocené riziko nedovoluje pokračovat v provádění díla, provádění díla přerušit a informovat o rizicích kontaktní nebo pověřenou osobu zadavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že porozuměl informacím, které získal od zadavatele k provádění díla jako i informacím vztahujícím se k provádění díla, které mu sdělila kontaktní případně pověřená osoba zadavatele, nemá další dotazy a poskytnuté informace posoudil v kontextu plnění jeho povinností v oblasti BOZP, PO a ŽP. Prohlášení stvrzuje zhotovitel zahájením provádění díla.

V případě pochybností se má za to, že zhotovitel zahájením provádění díla potvrzuje, že staveniště převzal bez připomínek. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele oznamovat zadavateli rozhodné skutečnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP vzniklé v průběhu provádění díla.

f) řídit a kontrolovat BOZP, PO a ŽP s ohledem na informace získané od zadavatele a/nebo investora díla, dle obsahu dokumentace k provádění díla, písemného zadání nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu.

g) provádět dílo (včetně provádění přípravných prací) jen osobami k tomu způsobilými, proškolenými o právních a ostatních předpisech, zejména v oblasti BOZP, PO a ŽP. Provádět dílo osobami, které se podrobily pracovně lékařské prohlídce nebo vyšetření souvisejícím s výkonem jejich práce v rozsahu stanoveném platnými právní předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

h) v průběhu provádění díla (včetně provádění přípravných prací)

- zajistit proškolení osob při změně postupu provádění díla, při změně technologie, technologických anebo pracovních postupů a ve všech případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- doplňovat odborné předpoklady a požadavky u osob, které použil k provádění díla,
- soustavně vyžadovat a kontrolovat dodržování plnění povinností dle obsahu prováděných školení,
- ověřovat, v zákonném rozsahu, u dotčených osob zda informace získané proškolením a školením pochopily, resp. si je osvojily,
- hodnotit rizika možného ohrožení života a zdraví a bezodkladně jej odstraňovat nebo minimalizovat. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, kterým zhotovitel umožnil vstup na staveniště, jakož i na prostor (okolí staveniště), který zhotovitel, případně zadavatel určil k přístupu na staveniště nebo k umístění nebo uskladnění materiálů, strojů a zařízení,

- písemně informovat zadavatele o zjištěných rizicích a přijatých opatřeních a spolupracovat při zajišťování BOZP, PO a ŽP v rámci provádění díla. Pokud není dohodnuto jinak, zhotovitel informuje zadavatele o rizicích a přijatých opatřeních prostřednictvím montážního deníku,
- vytvářet podmínky pro kontrolu provádění díla nebo staveniště, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor, autorský dozor a koordinátorem BOZP, případně s dalšími koordinátory, bude-li na pracovišti současně provádět činnost více zhotovitelů.

i) trvale zajišťovat a udržovat vymezené staveniště k řádnému provádění díla a udržovat na něm rovněž čistotu a pořádek. Sledovat způsob a postup provádění díla, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení, vhodnost ukládání a používání výrobků, materiálů a konstrukcí bez ohledu na to, zda jsou dodány zadavatelem nebo třetí stranou. V případě potřeby zajistit potřebná školení nebo zkoušky.

j) vyzvat zadavatele zápisem v deníku k převzetí staveniště po skončení provádění díla,

- po provedení (následně) řádného vyklizení staveniště,
- po kontrole, že všechny osoby, které se vyskytovaly na staveništi, staveniště bezpečně opustily a nehrozí jim nebezpečí v důsledku činnosti, která bude v prostorách staveniště bezprostředně následovat (např. provoz zařízení zadavatele)
- po kontrole, že majetek zhotovitele, zadavatele a třetích osob nebude ohrožen v důsledku neukončené činnosti, nečinnosti zhotovitele apod.

k) poskytnout, pokud zadavatel určil koordinátora BOZP, koordinátorovi BOZP potřebou součinnost po celou dobu přípravy a provádění díla:

- informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních technologických postupech, které zvolil,
- předávat písemně a včas informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změn,
- zohledňovat a realizovat podněty a pokyny koordinátora BOZP,
- zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, jeho změn a kontrolních dnů,
- dodržovat plán BOZP, dohodnutá opatření, v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.

l) obeznámit fyzické osoby o tom, že v areálu zadavatele je provozován kamerový systém a zajistí souhlas dotčených osob se zpracováním osobních údajů.

2. Zadavatel poskytne k plnění povinností zhotovitele dle ustanovení bodu č. 1 této dohody potřebnou součinnost.

3. Pokud se v textu dohody vyskytuje výraz práce/pracoviště*, uvádí se výhradně k vymezení povinností zhotovitele (jako zaměstnavatele) ve vztahu k jeho zaměstnancům.

4. Zhotovitel potvrzuje podpisem této dohody, že před jejím podpisem obdržel a seznámil se s interním předpisem KRONO-02/2002 Xylo Machinery CZ v platném znění, který je nedílnou součástí této dohody a dokumentací provedení díla. Dokumentům porozuměl a souhlasí s jejich obsahem.

5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je povinen uhradit jakékoli škody a sankce uplatněné zadavatelem díla v souvislosti s nedodržením povinností zhotovitele při provádění díla, zejména nedodržováním povinností v souvislosti s BOZP, PO a ŽP.

6. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Smluvní strany souhlasí s tím, aby práva a povinnosti uvedená v této dohodě byly obsahem jejich práv při provádění předmětného díla. V případech, že se provádění díla ze strany zhotovitele v průběhu po sobě následujících 12 kalendářních měsíců opakuje, účinky této dohody zanikají až po uplynutí této doby (12 kalendářních měsíců).

7. Dohoda je uzavřena na základě svobodné vůle stran, je platná a účinná v den jejího podpisu smluvními stranami.

Jihlava dne:

V zastoupení: Ing. Jan Frühauf - jednatel
(jméno, podpis oprávněné osoby, razítko)

Zhotovitel :
(jméno, podpis oprávněné osoby, razítko)